

病理学

(课程代码 02901)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 光镜检查时，在萎缩的心肌细胞内可见

A. 含铁血黄素	B. 脂褐素
C. 自噬泡	D. 黑色素
2. 高血压时，细动脉管壁增厚，镜下表现为均质、红染、无结构半透明物质，此病变属于

A. 脂肪变性	B. 玻璃样变性
C. 凝固性坏死	D. 纤维素样坏死
3. 诊断细胞坏死最主要形态特点在于

A. 细胞浆的变化	B. 间质的改变
C. 细胞核的变化	D. 炎细胞反应
4. 一般认为不具备再生能力的细胞是

A. 肝细胞	B. 上皮细胞
C. 心肌细胞	D. 成骨细胞
5. 左心衰竭时，肺静脉及毛细血管扩张、含血量增多称为

A. 充血	B. 出血
C. 淤血	D. 栓塞

6. 减压病的病理基础是

- | | |
|-----------|------------|
| A. 肺间质纤维化 | B. 细小动脉硬化 |
| C. 氮气栓塞 | D. 神经兴奋性降低 |

7. 一般慢性炎症比较突出的病理变化是

- | | |
|-------------|------------|
| A. 实质细胞变性坏死 | B. 血浆蛋白渗出 |
| C. 间质细胞增生 | D. 中性粒细胞浸润 |

8. 肉瘤的切面肉眼上常呈

- | | |
|--------|--------|
| A. 灰白色 | B. 鱼肉状 |
| C. 灰黄色 | D. 暗红色 |

9. 消化道肿瘤有的呈乳头状，有的呈蕈伞状，这种差异反映的是

- | | |
|-------------|------------|
| A. 前者的生长速度快 | B. 前者的血供不足 |
| C. 后者有出血、坏死 | D. 后者有局部浸润 |

10. 原位癌是指

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 尚未恶变的良性肿瘤 | B. 上皮的非典型增生 |
| C. 处于临床早期的癌 | D. 尚未突破基底膜的癌 |

11. 风湿病的发病机制是

- | | |
|----------|---------|
| A. 链球菌感染 | B. 代谢异常 |
| C. 变态反应 | D. 循环障碍 |

12. 风湿性心内膜炎最常累及

- | | |
|--------|---------|
| A. 二尖瓣 | B. 主动脉瓣 |
| C. 三尖瓣 | D. 肺动脉瓣 |

13. 风湿小体的形态特点是

- | | |
|--------------|-----------------|
| A. 中央常见干酪样坏死 | B. 染色质呈枭眼状的风湿细胞 |
| C. 四周大量多核巨细胞 | D. 后期坏死、液化而吸收 |

14. 肺癌最常见的组织学类型是

- | | |
|---------|----------|
| A. 腺癌 | B. 鳞状细胞癌 |
| C. 大细胞癌 | D. 小细胞癌 |

15. 下列有关小叶性肺炎的描述中，正确的是

- | | |
|---------------|------------|
| A. 病灶多数分布于单侧肺 | B. 肺实变体征明显 |
| C. 病变大多起始于肺泡 | D. 多为继发性肺炎 |

16. 慢性支气管炎时，患者出现阻塞性通气障碍、缺氧的主要环节是
A. 支气管腺体肥大、增生、黏膜上皮杯状细胞增多
B. 慢性细支气管周围炎
C. 病变引起小气道狭窄或阻塞
D. 肺组织高度纤维化
17. 肺癌的淋巴道转移最先发生于
A. 纵隔淋巴结 B. 锁骨上淋巴结
C. 颈部淋巴结 D. 支气管旁和肺门淋巴结
18. 下列关于肺气肿肉眼观察的描述中，正确的是
A. 质较硬 B. 灰白色
C. 弹性增强 D. 指压后压痕易消退
19. 下列关于支原体肺炎的肺部X线检查，正确的是
A. 密度不匀的云絮状阴影
B. 片状分布的模糊阴影
C. 散在分布的不规则斑点状阴影
D. 节段性分布的斑片状均匀阴影
20. 食管癌的好发部位是
A. 食管上段 B. 食管中段
C. 食管下段 D. 食管近贲门部
21. 大肠癌较常见的肉眼类型是
A. 隆起型 B. 浸润型
C. 胶样型 D. 溃疡型
22. 慢性萎缩性胃炎与浅表性胃炎病变最主要的区别是
A. 多量淋巴细胞和浆细胞浸润 B. 活动期中性粒细胞浸润
C. 胃固有腺体减少 D. 黏膜表面糜烂
23. 新月体的主要组成成分是
A. 增生的系膜细胞 B. 增生的肾小球壁层上皮细胞
C. 增生的内皮细胞 D. 增生的肾小球脏层上皮细胞
24. 肾透明细胞癌的病变特点是
A. 实性肿块与周围组织分界不清
B. 瘤细胞胞浆透明，组织间小的薄壁血管构成网状间隔
C. 肿瘤完全由囊腔构成，囊腔内壁衬有透明细胞
D. 瘤细胞胞浆透明，核周有空晕

25. 甲状腺癌的组织学类型中，最常出现砂粒体的是
A. 乳头状癌 B. 滤泡性癌
C. 未分化癌 D. 髓样癌
26. 绒毛膜上皮癌的瘤细胞是
A. 颗粒细胞样细胞 B. 滋养层细胞样细胞
C. 移行细胞样细胞 D. 子宫内膜细胞样细胞
27. 下列关于单纯性甲状腺肿的描述中，正确的是
A. 男性显著多于女性 B. 年龄越大发病者越多
C. 属良性肿瘤 D. 一般不伴有功能亢进或功能低下
28. 急性菌痢的早期病变是
A. 出血性炎 B. 假膜性炎
C. 化脓性炎 D. 卡他性炎
29. 阿米巴肿是指
A. 肉芽组织过度增生 B. 肉芽肿
C. 脓肿 D. 良性肿瘤
30. 第二期梅毒的特征是
A. 外生殖器硬下疳 B. 皮肤梅毒疹
C. 硬腭坏死穿孔 D. 肝树胶样肿

第二部分 非选择题

- 二、名词解释题：本大题共10小题，每小题2分，共20分。
31. 不完全性修复
32. 血栓形成
33. 炎性水肿
34. 转移
35. 原发性颗粒性固缩肾
36. 大叶性肺炎
37. 革囊胃
38. 节段性肾小球病变
39. 良性前列腺增生
40. 神经细胞卫星现象

三、简答题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

41. 简述肉芽组织的主要构成及其在创伤修复中的作用。
42. 简述下肢静脉血栓脱落可能产生的后果。
43. 简述恶性肿瘤异型性的具体表现。
44. 简述黏液瘤的好发部位以及形态特点。
45. 简述肝硬化时腹水形成的原因。
46. 简述流行性乙型脑炎的临床表现及其相关的病变。

四、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

47. 什么样的炎症称为特殊慢性炎症？试述一般慢性炎症和特殊慢性炎症的主要病变特点。
48. 试述心肌梗死的并发症和后果。

